

# OFFICE SPACES

2026



# INHALT

Dieser Prospekt dient der Information, er ist kein Angebot im rechtlichen Sinne. Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert.

Die angegebenen Maße können nach oben und unten abweichen. Konstruktionsänderungen und Anpassung der Farben, Materialien und Dekore sowie ggfs. eingeschränkte Verfügbarkeit der Artikel behalten wir uns vor.


04

GARDEROBENSPINDE




12

SCHLISSFACHSPINDE



24

AKTENSCHRÄNKE



36

TISCHE



20

FEUERWEHRSPINDE



22

BÄNKE



46

ROLLCONTAINER



50

STÜHLE




# GARDEROBEN SPINDE PRO

- + Türen mit:
  - = Kastenverstärkung
  - = 6 Lüftungsschlitze oben, 4 unten
  - = eingestanztem Etikettenrahmen 30 x 50 mm
  - = Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer
- + TÜV/GS zertifiziert

	-0	-1	-4	-7	-8		
	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	
7035	7035	5010	7035	3000	9003	7035	7016
	grau	blau	grau	rot	weiß	grau	anthrazit

# GARDEROBEN SPINDE PRO

- + Mit rechts angeschlagenen Türen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt
- + Je Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken



Best-Nr.	510110	515110	510100	510120	515120	510130	515130	510140
Abteile	1	1	2	2	2	3	3	4
Abteibreite	300	400	250	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	315	415	500	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500	500

- + Türen rechts und links angeschlagen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt
- + Je Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken



Best-Nr.	510400	510420	515420	510440
Abteile	2	2	2	4
Abteibreite	250	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800
Breite	500	600	800	1170
Tiefe	500	500	500	500

- + Mit rechts angeschlagenen Türen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt
- + Je Abteil 2 Fächer, jeweils mit Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Best-Nr.	520210	523210	520220	523220	520230	523230	520240
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Abteibreite	300	400	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	315	415	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500


1 | Drehriegelverschluss PRO



2 | Lüftungsschlitze & Etikettenhalter



3 | Kleiderstange mit 3 Haken



4 | Gefedertes Stiftscharnier



# ZUBEHÖR SPINDE PRO

- + Stabiles 30 mm Quadratrohrgestell
- + Sitzbankauflagen aus Hartholz = 3 Leisten, je 70 mm breit
- + Höhenverstellbare Bodengleiter
- + Sitzhöhe 400 mm, Sitztiefe 300 mm
- + Lieferung erfolgt teilmontiert
- + Suffix \*LG: Sitzbankauflagen aus Kunststoff grau

-0	-1		-4		-7	-8	
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür
7035	7035	5010	7035	3000	9003	7035	7016
grau	grau	blau	grau	rot	weiß	grau	anthrazit

# ZUBEHÖR SPINDE PRO

## UNTERGESTELL + SITZBÄNKE

- + Befestigung des Spinds auf dem Gestell mit 4 Schrauben



Artikel	Breite	315	415	600	800	885	1170	1185
Untergestell <sup>[1]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>524410</b>	<b>524420</b>	<b>524430</b>	<b>524440</b>	<b>524450</b>	<b>524455</b>	<b>524460</b>
Sitzbank <sup>[2]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>524110</b>	<b>524120</b>	<b>524130</b>	<b>524140</b>	<b>524150</b>	<b>524155</b>	<b>524160</b>
Sitzbank mit Schuhrost <sup>[3]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>524210</b>	<b>524220</b>	<b>524230</b>	<b>524240</b>	<b>524250</b>	<b>524255</b>	<b>524260</b>
Untergestell mit Sitzbankauszug <sup>[4]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>524310</b>	<b>524320</b>	<b>524330</b>	<b>524340</b>	<b>524350</b>	<b>524355</b>	<b>524360</b>

## SCHRÄGDACH

- + H 200 x T 500 mm



Best-Nr.	524510	524520	524525	524530	524540	524550	524555	524560
Breite	315	415	500	600	800	885	1170	1185

## AUFSATZSPIND

- + Türen mit 3 Lüftungsschlitzen, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss



Best-Nr.	524610	524670	524615	524620	524680	524630	524690	524640
Abteile	1	1	2	2	2	3	3	4
Abteibreite	300	400	250	300	400	300	400	300
Höhe	500	500	500	500	500	500	500	500
Breite	315	415	500	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500	500

1 | Stabiles Gestell



2 | Befestigung Schuhrost



3 | Ausziehbar



4 | Auflagen aus Buchenholz



# GARDEROBEN

## SPINDE CLASSIC

- + Türen mit:
  - = Kastenverstärkung
  - = je 4 Lüftungsschlitze oben und unten
  - = eingestanztem Etikettenrahmen
  - = Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer

-0	-1	-4	-5	-6	-7	-8					
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür				
7035	7035	5010	7035	3000	7035	6018	7035	1018	9003	7035	7016
grau	grau	blau	grau	rot	grau	grün	grau	gelb	weiß	grau	anthrazit

# GARDEROBEN

## SPINDE CLASSIC

- + Mit rechts angeschlagenen Türen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt
- + Je Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 2 verschiebbaren Doppelhaken



Best-Nr.	X-510110	X-515110	X-510100	X-510120	X-515120	X-510130	X-515130	X-510140
Abteile	1	1	2	2	2	3	3	4
Abteibreite	300	400	250	295	400	290	395	295
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	310	415	500	590	800	870	1185	1185
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500	500

- + Türen rechts und links angeschlagen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt
- + Je Abteil mit Hutboden, Kleiderstange und 2 verschiebbaren Doppelhaken



Best-Nr.	X-510400	X-510420	X-515420	X-510440
Abteile	2	2	2	4
Abteibreite	250	295	400	295
Höhe	1800	1800	1800	1800
Breite	500	590	800	1185
Tiefe	500	500	500	500

- + Mit rechts angeschlagenen Türen, an gefederten Stiftscharnieren befestigt
- + Je Abteil 2 Fächer, jeweils mit Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Doppelhaken



Best-Nr.	X-520210	X-523210	X-520220	X-523220	X-520230	X-523230	X-520240
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Abteibreite	300	400	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	310	415	590	800	870	1185	1185
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500

1 | Drehriegelverschluss



2 | Doppelhaken



3 | Gefedertes Stiftscharnier



4 | Etikettenhalter & Schlitze



# ZUBEHÖR SPINDE CLASSIC

- + Stabiles 30 mm Quadratrohrgestell
- + Sitzbankauflagen aus Hartholz  
= 3 Leisten, je H 18 x T 75 mm
- + Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 300 mm
- + Nivelliergleiter
- + Lieferung erfolgt teilmontiert

# ZUBEHÖR SPINDE CLASSIC

## UNTERGESTELL + SITZBÄNKE

- + Befestigung des Spinds auf dem Gestell mit 4 Schrauben



Artikel	Breite	315	415	590	800	870	1185
Untergestell <sup>[1]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>X-524410</b>	<b>X-524420</b>	<b>X-524430</b>	<b>X-524440</b>	<b>X-524450</b>	<b>X-524460</b>
Sitzbank <sup>[2]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>X-524110</b>	<b>X-524120</b>	<b>X-524130</b>	<b>X-524140</b>	<b>X-524150</b>	<b>X-524160</b>
Sitzbank mit Schuhrost <sup>[3]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>X-524210</b>	<b>X-524220</b>	<b>X-524230</b>	<b>X-524240</b>	<b>X-524250</b>	<b>X-524260</b>
Untergestell mit Sitzbankauszug <sup>[4]</sup>	<b>Best-Nr.</b>	<b>X-524310</b>	<b>X-524320</b>	<b>X-524330</b>	<b>X-524340</b>	<b>X-524350</b>	<b>X-524360</b>

1 | Sitzbank



2 | Sitzbank mit Schuhrost



3 | Hartholzleisten



4 | Untergestell



# SCHLISSFÄCHER LOCKER PRO

- + Türen mit:
  - = Kastenverstärkung
  - = Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer
- + Fächer ohne Inneneinteilung
- + TÜV/GS zertifiziert

	-0	-1	-4	-7	-8		
	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	
7035	7035	5010	7035	3000	9003	7035	7016
	grau	blau	grau	rot	weiß	grau	anthrazit

# SCHLISSFÄCHER LOCKER PRO

+ 3 Fächer je Abteil




Best-Nr.	520310	523310	520320	523320	520330	523330	520340
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Fächer	3	3	6	6	9	9	12
Abteibreite	300	400	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	315	415	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500

+ 4 Fächer je Abteil



Best-Nr.	520410	523410	520420	523420	520430	523430	520440
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Fächer	4	4	8	8	12	12	16
Abteibreite	300	400	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	315	415	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500

+ 5 Fächer je Abteil



Best-Nr.	520510	523510	520520	523520	520530	523530	520540
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Fächer	5	5	10	10	15	15	20
Abteibreite	300	400	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	315	415	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500



1 | Zylinderschloss



2 | Kastenverstärkung



3 | Türanschlagpuffer



4 | Extra breite Fächer

# SCHLISSFÄCHER LOCKER CLASSIC

- + Türen mit:
  - = Kastenverstärkung
  - = Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer
- + Fächer ohne Inneneinteilung

-0	-1		-4		-5		-6		-7	-8	
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür
7035	7035	5010	7035	3000	7035	6018	7035	1018	9003	7035	7016
grau	grau	blau	grau	rot	grau	grün	grau	gelb	weiß	grau	anthrazit

# SCHLISSFÄCHER LOCKER CLASSIC

+ 3 Fächer je Abteil



Best-Nr.	X-520310	X-523310	X-520320	X-523320	X-520330	X-523330	X-520340
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Fächer	3	3	6	6	9	9	12
Abteibreite	300	400	295	400	290	395	295
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	310	415	590	800	870	1185	1185
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500

+ 4 Fächer je Abteil



Best-Nr.	X-520410	X-523410	X-520420	X-523420	X-520430	X-523430	X-520440
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Fächer	4	4	8	8	12	12	16
Abteibreite	300	400	295	400	290	395	295
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	310	415	590	800	870	1185	1185
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500

+ 5 Fächer je Abteil



Best-Nr.	X-520510	X-523510	X-520520	X-523520	X-520530	X-523530	X-520540
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Fächer	5	5	10	10	15	15	20
Abteibreite	300	400	295	400	290	395	295
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	310	415	590	800	870	1185	1185
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500



1 | Zylinderschloss



2 | Kastenverstärkung



3 | Türanschlagpuffer



4 | Extra breite Fächer

# MEHRZWECK SCHRANK PRO

- + Türen rechts und links angeschlagen
- + Abteilboden glatt auskehrbar
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer
- + TÜV/GS zertifiziert

-0	-1		-4		-7	-8	
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür
7035	7035	5010	7035	3000	9003	7035	7016
grau	grau	blau	grau	rot	weiß	grau	anthrazit

# MEHRZWECK SCHRANK PRO

- + **FLÜGELTÜREN** inkl. 2-Wege-Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff
- + Durchgehender Hutboden, darunter links 3 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 3 Haken




Best-Nr.	545520	545540
Höhe	1800	1950
Breite	800	925
Tiefe	383	422

- + **SPINDTÜREN** mit jeweils 6 Lüftungsschlitzen oben und unten, inkl. Drehriegelverschluss
- + Links 4 Fachböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken



Best-Nr.	510700	510710	515710
Höhe	1800	1800	1800
Breite	500	600	800
Tiefe	500	500	500



1 | Drehgriff mit Zylinderschloss



2 | Drehriegelverschluss



3 | Hutboden & Fachböden



4 | Durchgehende Trennwand

# MEHRZWECK SCHRANK CLASSIC

- + Türen rechts und links angeschlagen
- + Abteilboden glatt auskehrbar
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer

-0	-1	-4	-5	-6	-7	-8					
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür				
7035	7035	5010	7035	3000	7035	6018	7035	1018	9003	7035	7016
grau	grau	blau	grau	rot	grau	grün	grau	gelb	weiß	grau	anthrazit

# MEHRZWECK SCHRANK CLASSIC



- + **FLÜGELTÜREN** inkl. 2-Wege-Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff
- + Durchgehender Hutboden, darunter links 3 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 2 Doppelhaken



Best-Nr.	X-545520	X-545540
Höhe	1800	1945
Breite	800	920
Tiefe	380	420

- + **SPINDTÜREN** mit jeweils 4 Lüftungsschlitzen oben und unten, Etikettenhalter und Drehriegelverschluss
- + Links 4 Fachböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange und 2 Doppelhaken



Best-Nr.	X-510700	X-510710	X-515710
Höhe	1800	1800	1800
Breite	500	590	800
Tiefe	500	500	500

- + **SPINDTÜREN** mit jeweils 4 Lüftungsschlitzen oben und unten, Etikettenhalter und Drehriegelverschluss
- + Verkürzte Mitteltrennwand: links 4 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 2 Doppelhaken



Best-Nr.	X-510720	X-515720
Höhe	1800	1800
Breite	590	800
Tiefe	500	500



1 | Drehgriff mit Zylinderschloss



2 | Hutboden & Fachböden



3 | Drehriegelverschluss



4 | Verkürzte Mitteltrennwand

# FEUERWEHR SPIND PRO

- + Je Abteil mit
  - = montierbarem Helmhalter mit Multiplexplatte
  - = Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
  - = Kleiderhaken an der rechten Innenwand
- + Pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
- + Abteiboden glatt auskehrbar

# FEUERWEHR SPIND PRO

- + Basisausstattung: **OHNE TÜREN**



Best-Nr.	510810	515810	510820	515820	510830	515830	510840
Abteile	1	1	2	2	3	3	4
Abteibreite	300	400	300	400	300	400	300
Höhe	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Breite	315	415	600	800	885	1185	1170
Tiefe	500	500	500	500	500	500	500

- + **SPINDTÜR:** rechts angeschlagen, Sprungfeder am oberen Türbolzen, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + Senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter

Best-Nr.	510888	515888
Abteibreite	300	400

- + **WERTFACHTÜR:** rechts angeschlagen, Sprungfeder am oberen Türbolzen, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + Einwurfschlitz

Best-Nr.	510885	515885
Abteibreite	300	400

- + **SITZBANK:** Befestigung des Spinds auf dem Gestell mit 4 Schrauben
- + Sitzhöhe 400 x Sitztiefe 300 mm

Artikel	Breite	315	415	600	800	885	1170	1185
Sitzbank	<b>Best-Nr.</b>	<b>524110R</b>	<b>524120R</b>	<b>524130R</b>	<b>524140R</b>	<b>524150R</b>	<b>524155R</b>	<b>524160R</b>
Sitzbank mit Schuhrast	<b>Best-Nr.</b>	<b>524210R</b>	<b>524220R</b>	<b>524230R</b>	<b>524240R</b>	<b>524250R</b>	<b>524255R</b>	<b>524260R</b>

- + **FUSSSET:** 4 Füße, werden angeschraubt
- + Montageschrauben im Lieferumfang

Best-Nr.	510800
Höhe	100

1 | Helmhalter




2 | Kleiderhaken



3 | Wertfachtür mit Einwurfschlitz



4 | Spindtür



# GARDEROBEN BANK

- + Stabiles 30 mm Quadratrohrgestell
- + Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- + 10 mm Nivelliergleiter
- + Garderobenleiste mit Doppelhaken
- + Sitzauflage: 4 Leisten H 18 x T 70 mm
- + Lieferung erfolgt teilmontiert
- + TÜV/GS zertifiziert

# GARDEROBEN BANK

- + Sitzauflagen, Rückenlehne und Garderobenleiste aus hochwertigem Buchenholz
- + Schuhrost aus 4 Querstangen je Seite



Best-Nr.	806100	806110	806130	806105	806120	806140
Typ	einseitig			doppelseitig		
Höhe	1825	1825	1825	1825	1825	1825
Breite	1200	1600	2000	1200	1600	2000
Tiefe	400	400	400	800	800	800
Füße	4	6	6	4	6	6
Doppelhaken	4	6	8	8	12	16

- + Sitzauflagen aus hochwertigem **BUCHENHOLZ**




Best-Nr.	801220	801240	801250	801260	801270	801275
Höhe	400	400	400	400	400	400
Breite	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Tiefe	400	400	400	400	400	400
Füße	4	6	6	4	6	6
Schuhrost	-	-	-	x	x	x

- + Sitzauflagen aus **KUNSTSTOFF** in grau



Best-Nr.	801115	801120	801130	801155	801165	801170
Höhe	400	400	400	400	400	400
Breite	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Tiefe	400	400	400	400	400	400
Füße	4	6	6	4	6	6
Schuhrost	-	-	-	x	x	x

1 | Doppelhaken



2 | Schuhrost



3 | Auflagen aus Buchenholz



4 | Auflagen aus Kunststoff



# FLÜGELTÜREN SCHRANK PRO

- + Mittig schließende, herausnehmbare Flügeltüren
- + Kastenverstärkung für erhöhte Türstabilität
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer
- + Fachböden in Korpusfarbe
  - = im 50 mm Raster verstellbar
  - = Tragkraft bis zu 65 kg je Boden
- + 2-Wege-Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff
- + TÜV/GS zertifiziert

-0	-1	-4	-7	-8	-9
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür
7035	7035	5010	7035	3000	9003
7035	7016	9005	7035	7016	9005
grau	grau	blau	grau	rot	weiß
				grau	anthrazit
					schwarz

# FLÜGELTÜREN SCHRANK PRO

+ **AKTENREGAL:** Ohne Türen



Best-Nr.	540120	540130	540140	540150	540160
Höhe	750	1200	1800	1950	1950
Breite	800	800	800	925	1200
Tiefe	383	383	383	422	422
Fachböden	1	2	4	4	4
Ordnerhöhen	2	3	4,5	5	5

+ **FLÜGELTÜRENSCHRANK:** Mit herausnehmbaren Flügeltüren



Best-Nr.	530300	530310	530290	530320	530330
Höhe	750	1000	1200	1200	1800
Breite	800	800	800	925	800
Tiefe	383	383	383	422	383
Fachböden	1	2	2	2	4
Ordnerhöhen	2	2,5	3	3	4,5



Best-Nr.	530340	530350	530360	530370	530380
Höhe	1950	1950	1950	1950	1950
Breite	925	925	925	1200	1200
Tiefe	422	500	600	422	600
Fachböden	4	4	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	5	5	5

1 | Drehgriff mit Zylinderschloss



2 | Verdeckte Schubstangen



3 | Türanschlagpuffer



4 | Fachbodenraster



# FLÜGELTÜREN SCHRANK CLASSIC

- + Mittig schließende, herausnehmbare Flügeltüren
- + Schließstangen freiliegend
- + Kastenverstärkung für erhöhte Türstabilität
- + Geräuschkämpfende Türanschlagpuffer
- + Fachböden in Korpusfarbe
  - = im 35 mm Raster verstellbar
  - = Tragkraft bis zu 65 kg je Boden
- + 2-Wege-Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff

-0	-1	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür	Korpus	Tür
7035	7035	5010	7035	3000	7035	6018	7035
1018	9003	7035	7016	9005			
grau	blau	grau	rot	grau	grün	grau	gelb
							weiß
							grau
							anthrazit
							schwarz

# FLÜGELTÜREN SCHRANK CLASSIC

## + AKTENREGAL: Ohne Türen



Best-Nr.	X-540120	X-540130	X-540140	X-540150	X-540160
Höhe	750	1200	1800	1945	1945
Breite	800	800	800	920	1200
Tiefe	380	380	380	420	420
Fachböden	1	2	4	4	4
Ordnerhöhen	2	3	4,5	5	5

## + FLÜGELTÜRENSCHRANK: Mit herausnehmbaren Flügeltüren



Best-Nr.	X-530300	X-530310	X-530290	X-530320	X-530330
Höhe	750	1000	1200	1200	1800
Breite	800	800	800	920	800
Tiefe	380	380	380	420	380
Fachböden	1	2	2	2	4
Ordnerhöhen	2	2,5	3	3	4,5



Best-Nr.	X-530340	X-530350	X-530360	X-530370	X-530380
Höhe	1945	1945	1945	1945	1945
Breite	920	920	920	1200	1200
Tiefe	420	500	600	420	600
Fachböden	4	4	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	5	5	5

1 | Drehgriff mit Zylinderschloss



2 | Freiliegende Schubstangen



3 | Kastenverstärkung



4 | Fachbodenraster



# AKTEN SCHRANK PRO

- + Fachböden in Korpusfarbe
  - = Schiebetürenschrack: 50 mm Raster
  - = Rollladenschrack: 36 mm Raster
  - = Tragkraft bis zu 50 kg je Boden
- + 10 mm Nivelliergleiter

-0	-7	-9
7035	9003	9005
grau	weiß	schwarz

# AKTEN SCHRANK PRO


1 | Muldengriff Schiebetüren



2 | Muldengriff Rollläden



3 | Nivellierfüße



4 | Fachbodenraster



- + Mit **SCHIEBETÜREN**, leichtläufig in Schienenführung mit Kugellagerrollen
- + Praktische Griffmulde und Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel



Best-Nr.	550080	550120	550130	550140	550150	550160
Höhe	750	750	750	1090	1090	1950
Breite	800	1200	1600	1200	1600	1200
Tiefe	450	450	450	450	450	450
Fachböden	1	1	2x1	2	2x2	4
Ordnerhöhen	2	2	2	3	3	5

- + Mittig schließende **ROLLADENTÜREN** aus Kunststoff
- + Griffmulde mit Hakenriegelschloss inkl. 2 Schlüssel



Best-Nr.	555080	555100	555120	555130	555140	555150	555160
Höhe	750	750	750	1050	1350	1950	1950
Breite	800	1000	1200	1200	1200	1000	1200
Tiefe	460	460	460	460	460	460	460
Fachböden	1	1	1	2	2	4	4
Ordnerhöhen	1,5	1,5	1,5	2,5	3	5	5



# AKTEN SCHRANK CLASSIC

- + Vertikale Griffleiste
- + Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- + Fachböden in Korpusfarbe
  - = Tragkraft bis zu 50 kg je Boden
- + 5 mm Nivelliergleiter


# AKTEN SCHRANK CLASSIC

+ Mit **SCHIEBETÜREN**, leichtläufig in Schienenführung mit Kugellagerrollen



Best-Nr.	X-550125	X-550145
Höhe	750	1090
Breite	1200	1200
Tiefe	450	450
Fachböden	1	2
Ordnerhöhen	2	3

1 | Dreh-Druckzylinderschloss



2 | Seitliche Griffleiste



3 | Leichtläufige Schienen



4 | Fachbodenraster



# AKTEN SCHRANK PRO

- + Durchgehende horizontale Griffleiste
- + Integriertes Etikettenfenster
- + Zentralzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + Schubladen auf Präzisionsteleskopführung
- + Geschlossene Schubladenwanne
- + Ausrollsicherung und Doppelauszugsperre

-0	-7	-9
7035	9003	9005
grau	weiß	schwarz

# AKTEN SCHRANK PRO

+ **HÄNGEREGISTERSCHRANK** für Hängemappen im Format A4




Best-Nr.	560210	560310	560410	561220	561320	561420
Höhe	700	1010	1320	700	1010	1320
Breite	400	400	400	760	760	760
Tiefe	620	620	620	620	620	620
Bahnen	1	1	1	2	2	2
Schubladen	2	3	4	2	3	4

+ **KARTEISCHRANK** für Karteikarten im Format A5  
+ Je Bahn 1 Karteistütze



Best-Nr.	565620	565630
Höhe	1320	1320
Breite	530	760
Tiefe	620	620
Bahnen	2	3
Schubladen	6	6

1 | Integriertes Etikettenfenster




2 | Zentralzylinderschloss



3 | Teleskopauszug



4 | Geschlossene Schubladenwanne



# FEUERSCHUTZ SCHRANK PRO

- + Mittig schließende Flügeltüren
- + Außen liegende Scharniere
- + 5-Punkt-Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss
- + Doppelwände mit flammenhemmender Steinwolle
- + Fachböden im Raster verstellbar  
= Tragkraft bis zu 65 kg je Boden
- + Komfortabler Türöffnungswinkel von 180°

-0	-8
7035	7016
grau	anthrazit


# FEUERSCHUTZ SCHRANK PRO

- + Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen



Best-Nr.	690230	690240	690250
Höhe	1500	1950	1950
Breite	700	950	1200
Tiefe	550	550	550
Türen	1	2	2
Einlegeböden	3	4	4
Ordnerhöhen	3,5	5	5

1 | Hochwertiges Doppelbartschloss



2 | Stabile Drehbolzen



3 | 5-Punkt-Verriegelung



4 | Flammenhemmende Abdichtung



# HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH

- + Gestell mit 3-stufiger Hubsäule
- + Hubbereich 600-1250 mm
- + Hubkapazität 100 kg
- + Bedienpanel mit Höhenanzeige und 3 Speicherplätzen  
= wahlweise rechts oder links montierbar
- + 2 Motoren 31 mm/s  
= Soft Start/Stop  
= Kollisionsschutz

-0	-7	-9
7035	9003	9005
grau	weiß	schwarz

# HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH

- + Gestell mit 3-stufiger Hubsäule



Best-Nr.	114900-1	114907-1	114909-1	114930-1	114937-1	114939-1
Farbe	grau	weiß	schwarz	grau	weiß	schwarz
Breite	1000-1750				1250-2000	
Tiefe	800				800	

- + Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch: Gestell mit 25 mm melaminbeschichteter MDF-Platte




Best-Nr.	114900	114907	114909
Farbe	grau	weiß	schwarz
Breite	1200		
Tiefe	800		

Best-Nr.	114910	114917	114919
Farbe	grau	weiß	schwarz
Breite	1600		
Tiefe	800		

Best-Nr.	114930	114937	114939
Farbe	grau	weiß	schwarz
Breite	1800		
Tiefe	800		

Best-Nr.	114940	114947	114949
Farbe	grau	weiß	schwarz
Breite	2000		
Tiefe	800		

1 | Bedienpanel



2 | Leiser Motor



3 | Kabelklemme



4 | Nivellierfüße



# MEHRZWECK TISCH PRO

- + Verschweißtes 30 mm Quadratrohrgestell
- + Stahlrohrrahmen 30 x 40 mm
- + 25 mm melaminharzbeschichtete Holzspanwerkstoffplatte
- + 20 mm Nivelliergleiter

-0	-1	-2	-7
Gestell	Platte	Gestell	Platte
7035	9005	9005	9003
grau	schwarz	buche	schwarz
		schwarz	ahorn
			weiß

# MEHRZWECK TISCH PRO

- + Günstiger Allrounder
- + Flexibel einsetzbar für Konferenzen und Seminare, Büros und Betriebe



Best-Nr.	331010	331020	331030	331040	331050	331060
Höhe	750	750	750	750	750	750
Breite	800	1200	1200	1400	1400	1400
Tiefe	800	600	800	600	700	800



Best-Nr.	331070	331100	331115	331120	331130	331140
Höhe	750	750	750	750	750	750
Breite	1600	1600	1800	1800	2000	2000
Tiefe	600	800	600	800	800	1000

1 | Stahlrohrrahmen



2 | Nivelliergleiter



3 | Gestell schwarz, Dekor buche



4 | Gestell schwarz, Dekor ahorn



# MEHRZWECK TISCH CLASSIC

- + Verschweißtes 30 mm Quadratrohrgestell
- + Stahlrohrrahmen 30 x 40 mm
- + 25 mm melaminharzbeschichtete Holzspanwerkstoffplatte
- + 20 mm Nivelliergleiter
- + Gestell RAL 7035 lichtgrau, Platte Dekor grau

# MEHRZWECK TISCH CLASSIC

- + Günstiger Allrounder
- + Flexibel einsetzbar für Konferenzen und Seminare, Büros und Betriebe



Best-Nr.	X-331010	X-331020	X-331030	X-331040	X-331050	X-331060
Höhe	750	750	750	750	750	750
Breite	800	1200	1200	1400	1400	1400
Tiefe	800	600	800	600	700	800



Best-Nr.	X-331070	X-331100	X-331115	X-331120	X-331130	X-331140
Höhe	750	750	750	750	750	750
Breite	1600	1600	1800	1800	2000	2000
Tiefe	600	800	600	800	800	1000

1 | Stahlrohrrahmen



2 | Nivelliergleiter



# KLAPP TISCH PRO

- + 25 mm melaminharzbeschichtete Holzspanwerkstoffplatte  
= 2 mm Kantenumleimung
- + Stapelbar durch Distanzhalter am Tischgestell
- + Nivelliergleiter
- + Gestell RAL 7035 mit grauer Platte oder
- + Gestell RAL 9005 mit Platte in Buche oder Ahorn oder
- + Gestell verchromt mit Platte grau, Buche oder Ahorn

-0	-1	-2
grau	buche	ahorn

# KLAPP TISCH PRO

- + Verschweißtes 38 mm Rundrohrgestell mit Doppel-T-Fuß
- + Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 tiefschwarz




Best-Nr.	350480	350490	350500	350510	350520	350530	350540
Höhe	750	750	750	750	750	750	750
Breite	1200	1200	1400	1400	1600	1800	2000
Tiefe	600	800	700	800	800	800	800

- + Verchromtes 38 mm Rundrohrgestell mit Doppel-T-Fuß



Best-Nr.	350590	350600	350610	350620	350630
Höhe	750	750	750	750	750
Breite	1200	1400	1400	1600	1800
Tiefe	800	700	800	800	800

1 | Aufgeklappt



2 | Graues Gestell



# KLAPP TISCH CLASSIC

- + 25 mm melaminharzbeschichtete Holzspanwerkstoffplatte  
= 2 mm Kantenumleimung  
= Dekor lichtgrau
- + Gestell pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- + Stapelbar durch Distanzhalter am Tischgestell
- + Nivelliergleiter

- + Verschweißtes 30 mm Rundrohrgestell mit Doppel-T-Fuß



Best-Nr.	X-350480	X-350490	X-350500	X-350510	X-350520
Höhe	750	750	750	750	750
Breite	1200	1200	1400	1400	1600
Tiefe	600	800	700	800	800


- + Verschweißtes 30 mm Quadratrohrgestell mit 4 Füßen
- + Sicherheitsarretierung in aufgebauter Position



Best-Nr.	X-350660	X-350665	X-350670	X-350680
Höhe	750	750	750	750
Breite	1200	1200	1400	1600
Tiefe	600	800	700	800

# KLAPP TISCH CLASSIC

1 | Aufgeklappt




2 | Zusammengeklappt



3 | Sicherheitsarretierung



4 | Höhe geklappt: 135 mm



# ROLL CONTAINER PRO

- + Schubladen auf Teleskopführungen
- + Zentralzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- + S = Universalschublade H 150 mm
- + HR = Hängeregisterschublade H 300 mm

-0	-1		-2		-7
	Korpus	Top	Korpus	Top	
7035	9005		9005		9003
grau	schwarz	buche	schwarz	ahorn	weiß

# ROLL CONTAINER PRO

- + 15 mm Stahltop, seitliche Griffleiste
- + Hängeregisterschublade mit 5. Rolle zur Kippsicherung



Best-Nr.	505900	505920	505930	505940
Höhe	550	550	610	610
Breite	400	400	400	400
Tiefe	590	590	600	600
Schubladen	1 S Stiftschale 1 HR	3 S Stiftschale	1 S 1 HR	3 S

- + Griffleiste am oberen Schubladenrand
- + 15 mm Stahltop



Best-Nr.	505303	505310	505305	505315
Höhe	610	610	610	610
Breite	460	460	460	460
Tiefe	600	790	600	790
Schubladen	1 S 1 HR	1 S 1 HR	3 S	3 S

- + Griffleiste am oberen Schubladenrand
- + 25 mm Holzdekortop



Best-Nr.	505200	505500	505300	505800
Höhe	620	620	620	620
Breite	460	460	460	460
Tiefe	590	790	590	790
Schubladen	1 S 1 HR	1 S 1 HR	3 S	3 S

1 | 15 mm Stahltop



2 | Zentralzylinderschloss



3 | Holzdekortop



4 | Stiftschale



# ROLL CONTAINER CLASSIC

- + Griffliste am oberen Schubladenrand
  - + 15 mm Stahltop
  - + Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
  - + Schubladen auf Teleskopführungen
  - + Zentralzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- 
- + S = Universalschublade H 150 mm
  - + HR = Hängeregisterschublade H 300 mm

# ROLL CONTAINER CLASSIC

- + Hängeregisterschublade mit 5. Rolle zur Kippsicherung



Best-Nr.	X-505100	X-505150	X-505305
Höhe	626	626	626
Breite	400	400	450
Tiefe	590	590	590
Schubladen	1 S 1 HR	3 S	3 S

1 | 15 mm Stahltop



2 | Zentralzylinderschloss



3 | 5. Rolle zur Kippsicherung



4 | Integrierte Griffliste



# DREH STÜHLE

- + Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen
- + Rückenlehne mit Kleiderbügel
- + Komfortsitz
- + Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung 45-150 kg
- + Fußkreuz aus glanzpoliertem Aluminium
- + Sicherheitsdoppellaufrollen für Teppichböden

# DREH STÜHLE



- + 2D Kopf-/Nackenstütze, 2D-Lordosenstütze, netzbespannte Rückenlehne
- + 3D Armlehnen mit Soft PU-Auflagen

<b>Best-Nr.</b>	<b>210450</b>
Höhe mm	455-550   1150-1300
Breite mm	500   675
Tiefe mm	500   675
Farbe	schwarz
TÜV/GS	x (SGS)



- + 2D Kopf-/Nackenstütze, 2D-Lordosenstütze, netzbespannte Rückenlehne
- + 3D Armlehnen mit Soft PU-Auflagen

<b>Best-Nr.</b>	<b>210460</b>	<b>210464</b>
Höhe mm	455-550   1150-1300	
Breite mm	500   675	
Tiefe mm	500   675	
Farbe	grau/schwarz	grau/gelb
TÜV/GS	x (SGS)	



- + 2D Kopf-/Nackenstütze, 2D-Lordosenstütze, geteilte 3D-Netzurückenlehne
- + 5D Armlehnen mit Soft PU-Auflagen

<b>Best-Nr.</b>	<b>210470</b>	<b>210480</b>
Höhe mm	455-560   1200-1300	
Breite mm	500   675	
Tiefe mm	530   675	
Farbe	schwarz	grau/schwarz
TÜV/GS	x (SGS)	



1 | Lordosenstütze



2 | Kopfstütze



3 | Kleiderbügel



4 | Geteilte Rückenlehne

# DREH STÜHLE

- + Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen
- + Armlehnen
- + Sicherheitsdoppelaufrollen für Teppichböden

# DREH STÜHLE

- + Netzbespannte Rückenlehne & Komfortsitz
- + T-Armlehnen mit Softpad-Auflagen, Synchronmechanik mit stufenloser Federkrafteinstellung 45-120 kg

<b>Best-Nr.</b>	<b>210405</b>
Höhe mm	430-540   1080-1210
Breite mm	650
Tiefe mm	530
Farbe	anthrazit
Fußkreuz	Kunststoff schwarz
TÜV/GS	x



- + Extrahohe Polsterrückenlehne, 2D Kopfstütze, tiefenverstellbare Lordosenstütze
- + 2D Armlehnen, Donati Epron RV Mechanik, Federkrafteinstellung, max. Belastung: 200 kg

Best-Nr.	210490	210495
Höhe mm	490-640   1200-1470	
Breite mm	530	
Tiefe mm	500   675	
Armlehnen	H 130-230 mm	
Farbe	Stoff schwarz	Stoff/Leder schwarz
Fußkreuz	glanzpoliertes Aluminium	
TÜV/GS	x (SGS)	




- + Konturformte Rückenlehne, Bandscheibensitz, Ringarmlehnen
- + Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung, max. Nutzergewicht: 110 kg

Best-Nr.	210160	210161	210165
Höhe mm	420-550   1000-1130		
Breite mm	460		
Tiefe mm	460		
Farbe	schwarz	blau	anthrazit
Fußkreuz	verchromter Stahl		
TÜV/GS	x		



1 | Lendenwirbelstütze



2 | Kopfstütze



3 | Stoff-Leder-Mix



4 | Ringarmlehnen



# DREH STÜHLE

- + Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen
- + Sitzhöhe stufenlos verstellbar
- + Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
- + Sicherheitsdoppellaufrollen für Teppichböden

# DREH STÜHLE

- + Formschaumrückenlehne und -moldensitz
- + Permanentkontaktmechanik, Neigung stufenlos arretierbar, max. Nutzergewicht: 110 kg

Best-Nr.	210150	210151	210155	210925
Höhe mm	420-550   800-1030			Arm- lehne VE = 2 Stk.
Breite mm	460			
Tiefe mm	450			
Farbe	schwarz	blau	anthrazit	
TÜV/GS	x			



- + Bandscheibensitz mit abgeschrägter Sitzkante
- + Permanentkontaktmechanik, T-Armlehnen in schwarz

Best-Nr.	210320	210321	210325
Höhe mm	430-530   1010-1110		
Breite mm	450   540		
Tiefe mm	440-500   600-660		
Farbe	schwarz	blau	anthrazit



- + Konturformte Rückenlehne, Bandscheibensitz
- + Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar, max. Nutzergewicht: 110 kg

Best-Nr.	210190	210191	210195	210925
Höhe mm	420-550   1000-1130			Arm- lehne VE = 2 Stk.
Breite mm	450			
Tiefe mm	430			
Farbe	schwarz	blau	anthrazit	
TÜV/GS	x			



1 | Optionale Armlehnen



2 | Formschaum



3 | Doppelaufrollen



4 | Bandscheibensitz



# BESUCHER STÜHLE

- + Verchromtes Rundrohrgestell
- + Bodengleiter aus Kunststoff

- + Verchromtes Freischwingergestell, 25 mm Rundrohr, Armlehnen mit PU-Auflage
- + Netzbespannte Rückenlehne, Komfortsitz mit schwarzem Stoffbezug

<b>Best-Nr.</b>	<b>221810</b>
Höhe mm	455   915
Breite mm	460   530
Tiefe mm	470   540



- + Verchromtes Rundrohrgestell Ø 22 mm, fest verschweißte Reihenverbinder, stapelbar
- + Sitzschale aus hochwertigem, laminiertem Buchenschichtholz

<b>Best-Nr.</b>	<b>225500</b>
Höhe mm	450   860
Breite mm	495
Tiefe mm	510



- + Verchromtes Rundrohrgestell Ø 22 mm, fest verschweißte Reihenverbinder, stapelbar
- + Sitzschale aus hochwertigem, laminiertem Buchenschichtholz, gepolstert mit schwarzem Stoffbezug

<b>Best-Nr.</b>	<b>225560</b>
Höhe mm	450   860
Breite mm	495
Tiefe mm	510



# BESUCHER STÜHLE

1 | Netzbespannte Rückenlehne



2 | Laminiertes Buchenschichtholz



3 | Reihenverbinder



4 | Sitz- und Rückenpolster



# STAPEL STÜHLE

- + Stahlrohrgestell
- + Bodengleiter
- + Stapelbar

# STAPEL STÜHLE

- + Gestell schwarz, formgepolsterte Sitz- und Rückenfläche
- + Rückenlehne H 350 mm mit Kunststoffverkleidung, 12 Stühle stapelbar

Bezug	schwarz	blau	rot	anthrazit
Best-Nr.	220200 X-220200	220201	220203	220205 X-220205
Best-Nr. mit Armlehnen	220210	220211	220213	220215



- + Gestell verchromt, formgepolsterte Sitz- und Rückenfläche
- + Rückenlehne H 350 mm mit Kunststoffverkleidung, 12 Stühle stapelbar

Bezug	schwarz	blau	rot	anthrazit
Best-Nr.	220220	220221	220223	220225
Best-Nr. mit Armlehnen	220230	220231	220233	220235



- + Sitz- und Rückenlehne aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz
- + Bis ca. 150 kg belastbar, 15 Stühle stapelbar

Best-Nr.	225310	225315
Höhe mm	460   800	
Breite mm	380   430	
Tiefe mm	380	
Gestell	lichtgrau	tiefschwarz



- + Bruchsichere Sitzschale aus Polyamid
- + 15 Stühle stapelbar

Best-Nr.	230050	230100	230106	230110
Höhe mm	470   780	460   800		450   780
Breite mm	435   485	380   430		400   490
Tiefe mm	390   500	380		400   510
Gestell	schwarz	schwarz	schwarz	chrom
Sitzschale	schwarz	anthrazit	blau	schwarz



1 | Kunststoffverkleidung Lehne



2 | Pulverbeschichtetes Gestell



3 | Polyamid Sitzschale



4 | Armlehne verchromt



IHR FACHHANDELSPARTNER

